

Sehr geehrte Damen und Herren,

das "Universale Angebotsprogramm" ist eine unverbindliche Übersicht über alle zum angegebenen Gültigkeitsdatum voraussichtlich bestellbaren Modelle, Farben / Polsterstoffe und deren Kombinationsmöglichkeit miteinander, Sonderausstattungen und Produktbeschreibungen mit technischen Daten sowie in den Fahrzeugen enthaltenen Serienausstattungen.

Bitte beachten Sie, dass alle Veränderungen des Angebotes (z.B. durch technische Zwänge und/oder Verbote) die zum Prüfzeitpunkt noch nicht bekannt sind und/oder erst später zum Tragen kommen hier nicht berücksichtigt werden können.

Eine rechtsverbindliche Bestellung erfolgt erst nach Freigabe in Abstimmung mit den entsprechenden Stellen in unserem Hause.

Volkswagen Nutzfahrzeuge Marketing Kommunikation

LT Kastenwagen

Modelljahr 2005

Kastenwagen kurzer Radstand

Kastenwagen abgelastet kurzer Radstand

Kastenwagen mittlerer Radstand

Kastenwagen abgelastet mittlerer Radstand

Hochraum-Kastenwagen mittlerer Radstand

Hochraum-Kastenwagen abgelastet mittlerer Radstand

Hochraum-Kastenwagen langer Radstand

Modelle
Kastenwagen kurzer Radstand



Typ	Motor		Leistung	Getriebeart	Zul. Ges.-Gewicht	Nutzlast	Bestell-Schlüssel
LT 28	2,5 l	TDI	61 kW	5-Gang	2.800 kg	983 kg	2DA0C2
LT 28	2,5 l	TDI	70 kW	5-Gang	2.800 kg	983 kg	2DA0D2
LT 28	2,5 l	TDI	80 kW	5-Gang	2.800 kg	983 kg	2DA052
LT 28	2,8 l	TDI	116 kW	5-Gang	2.800 kg	913 kg	2DA092
LT 35	2,5 l	TDI	61 kW	5-Gang	3.500 kg	1.628 kg	2DA1C2
LT 35	2,5 l	TDI	70 kW	5-Gang	3.500 kg	1.628 kg	2DA1D2
LT 35	2,5 l	TDI	80 kW	5-Gang	3.500 kg	1.628 kg	2DA152
LT 35	2,8 l	TDI	116 kW	5-Gang	3.500 kg	1.558 kg	2DA192

Farbkombinationen Kastenwagen kurzer Radstand



Innenausstattungen Sitzbezüge/Amaturentafel		Bestellschlüssel	
Sitzbezüge in Stoff "Inka" (Serie) artgrey/mistral		CT	
Lackierungen	Bestell-Schlüssel	Lack-nummer	Innenausstattungen
dänischblau	2D2D	LH5R	MT BS CT
flanellgrau	B9B9	LL7E	MT BS CT
friesengrün	X8X8	LL6T	MT BS CT
grauweiß R9002	T7T7	R902	MT BS CT
indienblau	F3F3	LL5M	MT BS CT
leuchtorange	E3E3	LP2C	MT BS CT
limette	W5W5	LL6J	MT BS CT
paprikarot	H7H7	LK3A	MT BS CT
rapsgelb	X3X3	LJ1B	MT BS CT
steinblau	1E1E	LH5J	MT BS CT
tornadorot	G2G2	LY3D	MT BS CT
Metallic			
frescogrün metallic	3P3P	LA6W	MT BS CT
offroadgrey metallic	M3M3	LD7U	MT BS CT
reflexsilber metallic	8E8E	LA7W	MT BS CT
schadowblue metallic	P6P6	LD5Q	MT BS CT
Perleffekt			
black magic perleffekt	Z4Z4	LC9Z	MT BS CT
muranorot perleffekt	9W9W	LC3X	MT BS CT
⇒ Die Metallic- und Perleffekt-Lacke können nur im Zusammenhang mit einer Dach- und Seiten-Innenverkleidung sowie einem Bodenbelag bestellt werden.			

Modelle**Kastenwagen abgelastet kurzer Radstand**

Typ	Motor		Leistung	Getriebeart	Zul. Ges.-Gewicht	Nutzlast	Bestell-Schlüssel
LT 28	2,5 l	TDI	61 kW	5-Gang	2.590 kg	773 kg	2DA0C2/WA6
LT 28	2,5 l	TDI	70 kW	5-Gang	2.590 kg	773 kg	2DA0D2/WA6
LT 28	2,5 l	TDI	80 kW	5-Gang	2.590 kg	773 kg	2DA052/WA6
LT 28	2,8 l	TDI	116 kW	5-Gang	2.590 kg	703 kg	2DA092/WA6

Farbkombinationen Kastenwagen abgelastet kurzer Radstand



Innenausstattungen Sitzbezüge/Amaturentafel		Bestellschlüssel	
Sitzbezüge in Stoff "Inka" (Serie) artgrey/mistral		CT	
Lackierungen	Bestell-Schlüssel	Lack-nummer	Innenausstattungen
dänischblau	2D2D	LH5R	MT BS CT
flanellgrau	B9B9	LL7E	MT BS CT
friesengrün	X8X8	LL6T	MT BS CT
grauweiß R9002	T7T7	R902	MT BS CT
indienblau	F3F3	LL5M	MT BS CT
leuchtorange	E3E3	LP2C	MT BS CT
limette	W5W5	LL6J	MT BS CT
paprikarot	H7H7	LK3A	MT BS CT
rapsgelb	X3X3	LJ1B	MT BS CT
steinblau	1E1E	LH5J	MT BS CT
tornadorot	G2G2	LY3D	MT BS CT
Metallic			
frescogrün metallic	3P3P	LA6W	MT BS CT
offroadgrey metallic	M3M3	LD7U	MT BS CT
reflexsilber metallic	8E8E	LA7W	MT BS CT
schadowblue metallic	P6P6	LD5Q	MT BS CT
Perleffekt			
black magic perleffekt	Z4Z4	LC9Z	MT BS CT
muranorot perleffekt	9W9W	LC3X	MT BS CT
⇒ Die Metallic- und Perleffekt-Lacke können nur im Zusammenhang mit einer Dach- und Seiten-Innenverkleidung sowie einem Bodenbelag bestellt werden.			

Modelle
Kastenwagen mittlerer Radstand



Typ	Motor		Leistung	Getriebeart	Zul. Ges.-Gewicht	Nutzlast	Bestell-Schlüssel
LT 28	2,5 l	TDI	61 kW	5-Gang	2.800 kg	908 kg	2DD0C2
LT 28	2,5 l	TDI	70 kW	5-Gang	2.800 kg	908 kg	2DD0D2
LT 28	2,5 l	TDI	80 kW	5-Gang	2.800 kg	908 kg	2DD052
LT 28	2,8 l	TDI	116 kW	5-Gang	2.800 kg	838 kg	2DD092
LT 35	2,5 l	TDI	61 kW	5-Gang	3.500 kg	1.548 kg	2DD1C2
LT 35	2,5 l	TDI	70 kW	5-Gang	3.500 kg	1.548 kg	2DD1D2
LT 35	2,5 l	TDI	80 kW	5-Gang	3.500 kg	1.548 kg	2DD152
LT 35	2,8 l	TDI	116 kW	5-Gang	3.500 kg	1.478 kg	2DD192
LT 46	2,5 l	TDI	70 kW	5-Gang	4.600 kg	2.488 kg	2DD2D2
LT 46	2,5 l	TDI	80 kW	5-Gang	4.600 kg	2.488 kg	2DD252
LT 46	2,8 l	TDI	116 kW	5-Gang	4.600 kg	2.418 kg	2DD292

Farbkombinationen Kastenwagen mittlerer Radstand



Innenausstattungen Sitzbezüge/Amaturentafel		Bestellschlüssel	
Sitzbezüge in Stoff "Inka" (Serie) artgrey/mistral		CT	
Lackierungen	Bestell-Schlüssel	Lack-nummer	Innenausstattungen
dänischblau	2D2D	LH5R	MT BS CT
flanellgrau	B9B9	LL7E	MT BS CT
friesengrün	X8X8	LL6T	MT BS CT
grauweiß R9002	T7T7	R902	MT BS CT
indienblau	F3F3	LL5M	MT BS CT
leuchtorange	E3E3	LP2C	MT BS CT
limette	W5W5	LL6J	MT BS CT
paprikarot	H7H7	LK3A	MT BS CT
rapsgelb	X3X3	LJ1B	MT BS CT
steinblau	1E1E	LH5J	MT BS CT
tornadorot	G2G2	LY3D	MT BS CT
Metallic			
frescogrün metallic	3P3P	LA6W	MT BS CT
offroadgrey metallic	M3M3	LD7U	MT BS CT
reflexsilber metallic	8E8E	LA7W	MT BS CT
schadowblue metallic	P6P6	LD5Q	MT BS CT
Perleffekt			
black magic perleffekt	Z4Z4	LC9Z	MT BS CT
muranorot perleffekt	9W9W	LC3X	MT BS CT
⇒ Die Metallic- und Perleffekt-Lacke können nur im Zusammenhang mit einer Dach- und Seiten-Innenverkleidung sowie einem Bodenbelag bestellt werden.			

Modelle**Kastenwagen abgelastet mittlerer Radstand**

Typ	Motor		Leistung	Getriebeart	Zul. Ges.-Gewicht	Nutzlast	Bestell-Schlüssel
LT 28	2,5 l	TDI	61 kW	5-Gang	2.590 kg	698 kg	2DD0C2/WA6
LT 28	2,5 l	TDI	70 kW	5-Gang	2.590 kg	698 kg	2DD0D2/WA6
LT 28	2,5 l	TDI	80 kW	5-Gang	2.590 kg	698 kg	2DD052/WA6
LT 28	2,8 l	TDI	116 kW	5-Gang	2.590 kg	628 kg	2DD092/WA6

Farbkombinationen Kastenwagen abgelastet mittlerer Radstand



Innenausstattungen Sitzbezüge/Amaturentafel		Bestellschlüssel	
Sitzbezüge in Stoff "Inka" (Serie) artgrey/mistral		CT	
Lackierungen	Bestell-Schlüssel	Lack-nummer	Innenausstattungen
dänischblau	2D2D	LH5R	MT BS CT
flanellgrau	B9B9	LL7E	MT BS CT
friesengrün	X8X8	LL6T	MT BS CT
grauweiß R9002	T7T7	R902	MT BS CT
indienblau	F3F3	LL5M	MT BS CT
leuchtorange	E3E3	LP2C	MT BS CT
limette	W5W5	LL6J	MT BS CT
paprikarot	H7H7	LK3A	MT BS CT
rapsgelb	X3X3	LJ1B	MT BS CT
steinblau	1E1E	LH5J	MT BS CT
tornadorot	G2G2	LY3D	MT BS CT
Metallic			
frescogrün metallic	3P3P	LA6W	MT BS CT
offroadgrey metallic	M3M3	LD7U	MT BS CT
reflexsilber metallic	8E8E	LA7W	MT BS CT
schadowblue metallic	P6P6	LD5Q	MT BS CT
Perleffekt			
black magic perleffekt	Z4Z4	LC9Z	MT BS CT
muranorot perleffekt	9W9W	LC3X	MT BS CT
⇒ Die Metallic- und Perleffekt-Lacke können nur im Zusammenhang mit einer Dach- und Seiten-Innenverkleidung sowie einem Bodenbelag bestellt werden.			

Modelle
Hochraum-Kastenwagen mittlerer Radstand



Typ	Motor		Leistung	Getriebeart	Zul. Ges.-Gewicht	Nutzlast	Bestell-Schlüssel
LT 28	2,5 l	TDI	61 kW	5-Gang	2.800 kg	883 kg	2DD0C2/W60
LT 28	2,5 l	TDI	70 kW	5-Gang	2.800 kg	883 kg	2DD0D2/W60
LT 28	2,5 l	TDI	80 kW	5-Gang	2.800 kg	883 kg	2DD052/W60
LT 28	2,8 l	TDI	116 kW	5-Gang	2.800 kg	813 kg	2DD092/W60
LT 35	2,5 l	TDI	61 kW	5-Gang	3.500 kg	1.523 kg	2DD1C2/W60
LT 35	2,5 l	TDI	70 kW	5-Gang	3.500 kg	1.523 kg	2DD1D2/W60
LT 35	2,5 l	TDI	80 kW	5-Gang	3.500 kg	1.523 kg	2DD152/W60
LT 35	2,8 l	TDI	116 kW	5-Gang	3.500 kg	1.453 kg	2DD192/W60
LT 46	2,5 l	TDI	70 kW	5-Gang	4.600 kg	2.468 kg	2DD2D2/W60
LT 46	2,5 l	TDI	80 kW	5-Gang	4.600 kg	2.468 kg	2DD252/W60
LT 46	2,8 l	TDI	116 kW	5-Gang	4.600 kg	2.398 kg	2DD292/W60

Farbkombinationen
Hochraum-Kastenwagen mittlerer Radstand



Innenausstattungen Sitzbezüge/Amaturentafel		Bestellschlüssel	
Sitzbezüge in Stoff "Inka" (Serie) artgrey/mistral		CT	
Lackierungen	Bestell-Schlüssel	Lack-nummer	Innenausstattungen
dänischblau	2D2D	LH5R	MT BS CT
flanellgrau	B9B9	LL7E	MT BS CT
friesengrün	X8X8	LL6T	MT BS CT
grauweiß R9002	T7T7	R902	MT BS CT
indienblau	F3F3	LL5M	MT BS CT
leuchtorange	E3E3	LP2C	MT BS CT
limette	W5W5	LL6J	MT BS CT
paprikarot	H7H7	LK3A	MT BS CT
rapsgelb	X3X3	LJ1B	MT BS CT
steinblau	1E1E	LH5J	MT BS CT
tornadorot	G2G2	LY3D	MT BS CT
Metallic			
frescogrün metallic	3P3P	LA6W	MT BS CT
offroadgrey metallic	M3M3	LD7U	MT BS CT
reflexsilber metallic	8E8E	LA7W	MT BS CT
schadowblue metallic	P6P6	LD5Q	MT BS CT
Perleffekt			
black magic perleffekt	Z4Z4	LC9Z	MT BS CT
muranorot perleffekt	9W9W	LC3X	MT BS CT
⇒ Die Metallic- und Perleffekt-Lacke können nur im Zusammenhang mit einer Dach- und Seiten-Innenverkleidung sowie einem Bodenbelag bestellt werden.			

Modelle

Hochraum-Kastenwagen abgelastet mittlerer Radstand



Typ	Motor		Leistung	Getriebeart	Zul. Ges.-Gewicht	Nutzlast	Bestell-Schlüssel
LT 28	2,5 l	TDI	61 kW	5-Gang	2.590 kg	673 kg	2DD0C2/WA6/W60
LT 28	2,5 l	TDI	70 kW	5-Gang	2.590 kg	673 kg	2DD0D2/WA6/W60
LT 28	2,5 l	TDI	80 kW	5-Gang	2.590 kg	673 kg	2DD052/WA6/W60
LT 28	2,8 l	TDI	116 kW	5-Gang	2.590 kg	603 kg	2DD092/WA6/W60

Farbkombinationen
Hochraum-Kastenwagen abgelastet mittlerer
Radstand



Innenausstattungen Sitzbezüge/Amaturentafel		Bestellschlüssel	
Sitzbezüge in Stoff "Inka" (Serie) artgrey/mistral		CT	
Lackierungen	Bestell-Schlüssel	Lack-nummer	Innenausstattungen
dänischblau	2D2D	LH5R	MT BS CT
flanellgrau	B9B9	LL7E	MT BS CT
friesengrün	X8X8	LL6T	MT BS CT
grauweiß R9002	T7T7	R902	MT BS CT
indienblau	F3F3	LL5M	MT BS CT
leuchtorange	E3E3	LP2C	MT BS CT
limette	W5W5	LL6J	MT BS CT
paprikarot	H7H7	LK3A	MT BS CT
rapsgelb	X3X3	LJ1B	MT BS CT
steinblau	1E1E	LH5J	MT BS CT
tornadorot	G2G2	LY3D	MT BS CT
Metallic			
frescogrün metallic	3P3P	LA6W	MT BS CT
offroadgrey metallic	M3M3	LD7U	MT BS CT
reflexsilber metallic	8E8E	LA7W	MT BS CT
schadowblue metallic	P6P6	LD5Q	MT BS CT
Perleffekt			
black magic perleffekt	Z4Z4	LC9Z	MT BS CT
muranorot perleffekt	9W9W	LC3X	MT BS CT
⇒ Die Metallic- und Perleffekt-Lacke können nur im Zusammenhang mit einer Dach- und Seiten-Innenverkleidung sowie einem Bodenbelag bestellt werden.			

Modelle
Hochraum-Kastenwagen langer Radstand



Typ	Motor		Leistung	Getriebeart	Zul. Ges.-Gewicht	Nutzlast	Bestell-Schlüssel
LT 35	2,5 l	TDI	61 kW	5-Gang	3.500 kg	1.358 kg	2DH1C2
LT 35	2,5 l	TDI	70 kW	5-Gang	3.500 kg	1.358 kg	2DH1D2
LT 35	2,5 l	TDI	80 kW	5-Gang	3.500 kg	1.358 kg	2DH152
LT 35	2,8 l	TDI	116 kW	5-Gang	3.500 kg	1.288 kg	2DH192
LT 46	2,5 l	TDI	70 kW	5-Gang	4.600 kg	2.293 kg	2DH2D2
LT 46	2,5 l	TDI	80 kW	5-Gang	4.600 kg	2.293 kg	2DH252
LT 46	2,8 l	TDI	116 kW	5-Gang	4.600 kg	2.223 kg	2DH292

Farbkombinationen
Hochraum-Kastenwagen langer Radstand



Innenausstattungen Sitzbezüge/Amaturentafel		Bestellschlüssel	
Sitzbezüge in Stoff "Inka" (Serie)			
Lackierungen	Bestell-Schlüssel	Lack-nummer	Innenausstattungen
dänischblau	2D2D	LH5R	MT BS CT
flanellgrau	B9B9	LL7E	MT BS CT
friesengrün	X8X8	LL6T	MT BS CT
grauweiß R9002	T7T7	R902	MT BS CT
indienblau	F3F3	LL5M	MT BS CT
leuchtorange	E3E3	LP2C	MT BS CT
limette	W5W5	LL6J	MT BS CT
paprikarot	H7H7	LK3A	MT BS CT
rapsgelb	X3X3	LJ1B	MT BS CT
steinblau	1E1E	LH5J	MT BS CT
tornadorot	G2G2	LY3D	MT BS CT
Metallic			
frescogrün metallic	3P3P	LA6W	MT BS CT
offroadgrey metallic	M3M3	LD7U	MT BS CT
reflexsilber metallic	8E8E	LA7W	MT BS CT
schadowblue metallic	P6P6	LD5Q	MT BS CT
Perleffekt			
black magic perleffekt	Z4Z4	LC9Z	MT BS CT
muranorot perleffekt	9W9W	LC3X	MT BS CT
◊ Die Metallic- und Perleffekt-Lacke können nur im Zusammenhang mit einer Dach- und Seiten-Innenverkleidung sowie einem Bodenbelag bestellt werden.			

Sonderausstattungen LT Kastenwagen



Sonderausstattungen	PR-Nr.
Ablagen- und Staukästen	
◆ Ablageschale am Dachhimmel	7N1
◆ Staufach für Beifahrersitz	4Y1
▷ bei der Beifahrer-Doppelsitzbank (3SJ) unterhalb der Bank	
Achslast	
◆ Verstärkte Federung, vorn (Erhöhte Achslast, kein erhöhtes zGG)	0J3
▷ bei: Hochraum-Kastenwagen abgelastet, LT 28 Hochdach in Paket Z91 enthalten.	
▷ bei: Kastenwagen abgelastet, LT 28 Flachdach kurzer Radstand in Paket Z90 enthalten.	
▷ bei: LT 28 Kastenwagen Flachdach mittlerer Radstand in Paket Z90, Z91 enthalten.	
▷ nicht bei: LT 46	
▷ Achslast vorn 1.750 kg statt 1.600 kg, jedoch keine Erhöhung des zul. Gesamtgewichtes	
nicht mit Reduzierung der Nutzlast (1UC)	
Airbags	
◆ Airbag für Fahrer	4UC
◆ Airbags für Fahrer und Beifahrer	4UE
Anhängevorrichtung	
◆ Anhängevorrichtung mit Kugelkopf 50 mm (Steckdose 13-polig) Anhängelast gebremst 2000 kg	1D1
▷ nicht mit Trittstufe (2JR)	
◆ Anhängevorrichtung mit Kugelkopf 50 mm (Steckdose 13-polig), abnehm- und abschließbar, Anhängel. gebremst 2000 kg	1D2
▷ nicht mit Trittstufe (2JR)	
◆ Anhängevorrichtung mit Kugelkopf 50 mm (Steckdose 13-polig), Anhängelast gebremst: LT 35=2800 kg; LT 46=3000 kg	1M0
▷ nicht bei: LT 28	
▷ nicht mit Trittstufe (2JR)	
◆ Anhängevorrichtung mit Kugelkopf 50 mm, Steckdose 13-pol., abnehmb., Anhängelast gebremst: LT35=2800 kg; LT46=3000 kg	1M1
▷ nicht bei: LT 28	
▷ nicht mit Trittstufe (2JR)	
◆ Anhängevorrichtung mit Maulkupplung (Steckdose 13-polig), Anhängelast 2000 kg	1D5
▷ nicht mit Trittstufe (2JR)	
◆ Anhängevorrichtung mit Maulkupplung (Steckdose 13-polig), Anhängelast gebremst: LT 35=2800 kg; LT 46=3000 kg	1M2
▷ nicht bei: LT 28	
▷ nicht mit Trittstufe (2JR)	
◆ Vorbereitung für Anhängevorr. mit Kabel für Steckdose (13-polig), Anhängelast gebremst: LT 35 und LT 46=3000 kg	1D7
▷ nicht mit Trittstufe (2JR)	
Armlehnen für Vordersitze	
◆ Armlehne für linken Vordersitz	4S2
◆ Armlehnen für beide Vordersitze	4S1
▷ nicht mit Beifahrer-Doppelsitzbank (3SJ)	
nicht mit Komfortpaket Z64, da Bestandteil dieses Paketes	
Ausrüster	
◆ Steuerung Firma Hofmann	ZYF
▷ Serie bei: LT 46, LT 28, Kastenwagen, langer Radstand, 61 kW TDI	
◆ Steuerung Hahlbrock-Ausbau	ZYB
▷ Serie bei: LT 46, LT 28, Kastenwagen, langer Radstand, 61 kW TDI	
◆ Steuerung Wükaro-Ausbau	ZYJ
▷ Serie bei: LT 46, LT 28, Kastenwagen, langer Radstand, 61 kW TDI	

Sonderausstattungen LT Kastenwagen



Sonderausstattungen	PR-Nr.
Ausstattungspakete	
♦ Komfortpaket Fahrerhaus m. Teppichboden Sitzbezug "Flock-Diagonal", Armlehnen, Kopfstützen höhenverstellbar, gepolstert <ul style="list-style-type: none"> • Armlehnen für beide Vordersitze • Kopfstützen für Vordersitze, höhenverstellbar und gepolstert • Sitzbezüge in Gewebe • Teppichbodenbelag im Fahrerhaus 	Z01
♦ Komfortpaket Fahrerhaus Sitzbezug "Flock-Diagonal", Armlehnen, Kopfstützen höhenverstellbar, gepolstert <ul style="list-style-type: none"> • Armlehnen für beide Vordersitze • Kopfstützen für Vordersitze, höhenverstellbar und gepolstert • Sitzbezüge in Gewebe 	Z64
Außenspiegel-Einstellung	
♦ Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	6XD
Außenspiegel	
♦ Außenspiegel links, konkav mit Panoramaspiegel	5SN
♦ Außenspiegel rechts, konkav mit Panoramaspiegel	5RH
Batterien	
♦ 2. Batterie 95 Ah <ul style="list-style-type: none"> ▷ nicht bei: LT 46 ▷ nicht mit Schwingsitz im Fahrerhaus, rechts (3SC) nicht bei Entfall des serienmäßigen Fahrerhaussitzes, rechts (3SA) 	8FV
♦ Vorbereitung 2. Batterie <ul style="list-style-type: none"> ▷ nicht bei: LT 46 ▷ nicht mit Schwingsitz im Fahrerhaus, rechts (3SC) nicht bei Entfall des serienmäßigen Fahrerhaussitzes, rechts (3SA) 	8FE
Bodenbeläge im Fahrgast- / Laderaum	
♦ Holzboden im Laderaum <ul style="list-style-type: none"> ▷ bei: Hochraum-Kastenwagen, Hochraum-Kastenwagen abgelastet in Paket Z91 enthalten. ▷ bei: Kastenwagen abgelastet, kurzer Radstand in Paket Z90 enthalten. ▷ bei: LT 46 Flachdach, LT 35 Flachdach mittlerer Radstand, LT 28 Kastenwagen Flachdach mittlerer Radstand in Paket Z90, Z91 enthalten. 	5BD
♦ Holzboden mit aufliegendem Gummibelag im Fahrgast-/Laderaum	5BK
Bremssysteme	
♦ Ohne Anti-Blockier-System (ABS) und elektronische Differentialsperre (EDS) <ul style="list-style-type: none"> ▷ nicht bei: LT 46, 116 kW TDI 	1AB
Busausstattungen	
♦ "Bus Hannover" Ausstattung Gepäckablage <ul style="list-style-type: none"> ▷ nur bei: LT 35 Flachdach mittlerer Radstand 2,5 l TDI 80 kW, LT 46 Hochdach langer Radstand 2,8 l TDI 116 kW, LT 46 Hochdach langer Radstand 2,5 l TDI 80 kW 	S7N
♦ "Bus Hannover" Ausstattung Information <ul style="list-style-type: none"> ▷ nur bei: LT 35 Flachdach mittlerer Radstand 2,5 l TDI 80 kW, LT 46 Hochdach langer Radstand 2,8 l TDI 116 kW, LT 46 Hochdach langer Radstand 2,5 l TDI 80 kW 	S76
♦ "Bus Hannover" Ausstattung Klimaanlage <ul style="list-style-type: none"> ▷ nur bei: LT 46 Hochdach langer Radstand 2,8 l TDI 116 kW, LT 46 Hochdach langer Radstand 2,5 l TDI 80 kW 	S70
Dacharten	
♦ Ohne Dach <ul style="list-style-type: none"> ▷ nur bei: Kastenwagen abgelastet, Kastenwagen 	3R5
Differentialsperre	
♦ Differentialsperre am Hinterachsgetriebe	1Y1

Sonderausstattungen LT Kastenwagen



Sonderausstattungen	PR-Nr.
Drehzahlkonstanthaltung	
◆ Drehzahlkonstanthaltung (elektronisch) für den Betrieb von Stromaggregaten ◇ nicht bei: 61 kW TDI	6Y6
◆ Drehzahlkonstanthaltung (elektronisch) für Nebenabtriebe, variable Einstellung zwischen 1000 und 3000 U/min ◇ nicht bei: 61 kW TDI ◇ nur mit Nebenantrieben (0R6, 0R7)	6Y3
Einstiegs-/Haltegriffe (im Fahrgast-/Laderaum)	
◆ Einstieggriff an Hecksäule hinten li.	7C1
◆ Einstieggriff an Hecksäule hinten re.	7C2
◆ Einstieggriffe an Hecksäule hi.,li.+ re.	7C3
◆ Haltegriff innen für Einstieg,(B-Säule) ◇ nicht mit Trennwänden an der Schiebetürseite nicht mit Entfall der serienmäßigen Schiebetür (5R0)	6X1
Fahrtrichtungsanzeiger/Seitliche Markierungsleuchten	
◆ Dachblinkleuchten hinten, rechts und links	9H1
◆ Große seitl. Blinkleuchten m. Adapter (2201mm-2290mm) u. Markierungsl. ◇ nicht bei: kurzer Radstand	8F9
◆ Große seitliche Blinkleuchten ◇ nicht bei: langer Radstand	8F8
Fahrtenschreiber	
◆ Elektr. 2-Fahrer Fahrtenschreiber KM	9NR
◆ Entfall Fahrtenschreiber Ersatz durch Normaltachometer	W72
• Ohne Fahrtenschreiber	
• Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser Tageskilometerzähler, Tachometeranzeige in km/h	
• Tachogeben ohne Plombierung (elektronischer Tachogeben)	
◇ nur bei: LT 46	
◇ in Verbindung mit der Reduzierung der Nutzlast um 1.000 kg (1UE) und der Einstufung des LT 46 als Fahrzeug mit 3,5 t zul. Gesamtgewicht	
◆ Fahrtenschreiber (elektronisches EG - Kontrollgerät incl. Anschlußkabel und Drehzahlmesser)	W71
• Elektr. 2-Fahrer Fahrtenschreiber KM	
• Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser für Fahrtenschreiber	
• Tachogeben mit Plombierung (elektronischer Tachogeben)	
◇ Serie bei: LT 46	
◆ Ohne Fahrtenschreiber	9NA
Fenster (Wärmeschutzverglasung)	
◆ Frontscheibe,Wärmeschutzverglasung mit Colorstreifen	4GH
◆ Seitenfenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastrraum hinten links	4FD
◆ Seitenfenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastrraum hinten rechts	4JD
◆ Seitenfenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastrraum mitte links	6VD
◇ nur bei: langer Radstand	
◆ Seitenfenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastrraum mitte rechts	6WD
◇ nur bei: langer Radstand	
◆ Seitenfenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastrraum vorn links	4DD
◇ bei: Hochraum-Kastenwagen, Hochraum-Kastenwagen abgelastet in Paket Z91 enthalten.	
◇ bei: Kastenwagen abgelastet, kurzer Radstand in Paket Z90 enthalten.	
◇ bei: LT 46 Flachdach, LT 35 Flachdach mittlerer Radstand, LT 28 Kastenwagen Flachdach mittlerer Radstand in Paket Z90, Z91 enthalten.	

Sonderausstattungen LT Kastenwagen



Sonderausstattungen	PR-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Seitenfenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts <ul style="list-style-type: none"> ▷ bei: Hochraum-Kastenwagen, Hochraum-Kastenwagen abgelastet in Paket Z91 enthalten. ▷ bei: Kastenwagen abgelastet, kurzer Radstand in Paket Z90 enthalten. ▷ bei: LT 46 Flachdach, LT 35 Flachdach mittlerer Radstand, LT 28 Kastenwagen Flachdach mittlerer Radstand in Paket Z90, Z91 enthalten. 	4ED
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wärmeschutzverglasung beim Kraftomnibus im Fahrerhaus und Fahrgastraum (Schiebefenster im Fahrgastraum) <ul style="list-style-type: none"> • Frantscheibe, Wärmeschutzverglasung mit Colorstreifen • Schiebefenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastraum hinten links • Schiebefenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts • Schiebefenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastraum vorn links • Schiebefenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts 	P75
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wärmeschutzverglasung beim Kraftomnibus im Fahrerhaus und Fahrgastraum (Schiebefenster im Fahrgastraum) <ul style="list-style-type: none"> • Frantscheibe, Wärmeschutzverglasung mit Colorstreifen • Schiebefenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastraum hinten links • Schiebefenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts • Schiebefenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastraum mitte links • Schiebefenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastraum mitte rechts • Schiebefenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastraum vorn links • Schiebefenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts 	P75
<ul style="list-style-type: none"> ◆ nur bei: LT 35 Flachdach mittlerer Radstand 2,5 l TDI 80 kW 	
Fenster im Fahrgast-/Laderaum (Schiebefenster in WS-Verglasung) <ul style="list-style-type: none"> ◆ Schiebefenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastraum hinten links ◆ Schiebefenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts ◆ Schiebefenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastraum mitte links <ul style="list-style-type: none"> ▷ nur bei: langer Radstand ◆ Schiebefenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastraum mitte rechts <ul style="list-style-type: none"> ▷ nur bei: langer Radstand ◆ Schiebefenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastraum vorn links ◆ Schiebefenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts 	4FP 4JP 6VG 6WG 4DG 4EG
Fensterheber <ul style="list-style-type: none"> ◆ Fensterheber, elektrisch 	4R1
Generatoren <ul style="list-style-type: none"> ◆ 2. Drehstromgenerator 90 A <ul style="list-style-type: none"> ▷ nicht bei: 116 kW TDI ▷ Zur separaten Stromversorgung von nachträglich eingebauten elektrischen Verbrauchern not mit Klimaanlage (9AB) not mit Kältemittelkompressor (2AB, 2AC) not mit Hydraulikpumpe (2BD) ◆ Drehstromgenerator 120 A 	8HB 8GL
Geräuschdämpfung <ul style="list-style-type: none"> ◆ Zusätzliche Entdröhnmaßnahmen im Fahrerhaus <ul style="list-style-type: none"> ▷ nicht bei: 116 kW TDI 	2N2
Geschwindigkeitsregelanlage <ul style="list-style-type: none"> ◆ Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) 	8T1
Geschwindigkeitswarn- /Begrenzungsanlage <ul style="list-style-type: none"> ◆ Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage bis 100 km/h ◆ Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage bis 120 km/h 	6Y2 6Y7

Sonderausstattungen LT Kastenwagen



Sonderausstattungen	PR-Nr.
Glasdach	
◆ Glasdach im Fahrgastraum hinten <ul style="list-style-type: none">◊ nur bei: langer Radstand◊ nicht mit Dachrinnenverkleidung (5CF)	3JM
◆ Glasdach im Fahrgastraum vorn <ul style="list-style-type: none">◊ nicht mit Dachrinnenverkleidung (5CF)	3JN
◆ Glasdach im Fahrgastraum vorn und hinten <ul style="list-style-type: none">◊ nur bei: langer Radstand	3JP
Hecktüren / Heckklappe	
◆ Heckfenster in Wärmeschutzglas beheizbar	4HF
◆ Heckflügeltür mit Fensterausschnitt <ul style="list-style-type: none">◊ nur bei: Kastenwagen abgelastet, Kastenwagen	3RE
◆ Hohe Heckflügeltür mit Fensterausschnitt <ul style="list-style-type: none">◊ nicht bei: Kastenwagen abgelastet, kurzer Radstand	3RG
◆ Hohe Heckflügeltür o. Fensterausschnitt <ul style="list-style-type: none">◊ nicht bei: Kastenwagen abgelastet, kurzer Radstand	3RF
◆ Ohne Heckklappe bzw. ohne Hecktüren	3RA
◆ Scharniere für Hecktüren mit vergrößertem Öffnungswinkel 270°	5V4
Heizungen	
◆ 2. Wärmetauscher <ul style="list-style-type: none">◊ Heizleistung 8,7 kW Luftstrom: 1.500 l/h Nicht mit zusätzlicher Schiebetür (5Q2) Nicht mit 100 l Kraftstofftank (0M1)	6AC
◆ Standheizung mit Zeitschaltuhr <ul style="list-style-type: none">◊ Ausströmer nur im Laderraum Heizleistung 3,5 kW Nicht mit zusätzlicher Schiebetür links (5Q2)	7VA
◆ Vorbereitung 2. Wärmetauscher	6AF
Hinterachsübersetzungen	
◆ Achsübersetzung 3,455:1	0ZK
◆ Achsübersetzung 3,727:1	0ZL
◆ Achsübersetzung 4,111:1	0ZQ
◆ Achsübersetzung 4,375:1	0ZR
◆ Achsübersetzung 4,857:1 <ul style="list-style-type: none">◊ Für den vorgesehenen Einsatzzweck des Fahrzeuges kann eine andere als die serienmäßige Hinterachsübersetzung bestellt werden (Siehe dazu Produktbeschreibung "Hinterachsübersetzung")	0ZS
Innenleuchten Fahrgast / Laderraum	
◆ 2 Standard-Innenl. i. Fahrgast-/Laderraum <ul style="list-style-type: none">◊ bei: Hochraum-Kastenwagen, Hochraum-Kastenwagen abgelastet in Paket Z91 enthalten.◊ bei: Kastenwagen abgelastet, kurzer Radstand in Paket Z90 enthalten.◊ bei: LT 46 Flachdach, LT 35 Flachdach mittlerer Radstand, LT 28 Kastenwagen Flachdach mittlerer Radstand in Paket Z90, Z91 enthalten.◊ nur mit Einfall der serienmäßigen Trennwand (3CA) oder mit halbhohen Trennwänden, links und rechts (3CY)	9CC
◆ 3 Standard-Innenl. i. Fahrgast-/Laderraum <ul style="list-style-type: none">◊ nicht bei: kurzer Radstand	9CF

Sonderausstattungen LT Kastenwagen



Sonderausstattungen	PR-Nr.
Innenverkleidungen (im Fahrgast-/Laderaum)	
♦ Dachinnenverkl., Formhimmel Standard Fahrerhaus u. Lade-/Fahrgastrraum ◊ nur bei: Kastenwagen abgelastet, Kastenwagen	5CE
♦ Dachinnenverkleidung für Hochraumdach ◊ nicht bei: Kastenwagen abgelastet, kurzer Radstand	5CF
♦ Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Laderaum ◊ bei: Hochraum-Kastenwagen, Hochraum-Kastenwagen abgelastet in Paket Z91 enthalten. ◊ bei: Kastenwagen abgelastet, kurzer Radstand in Paket Z90 enthalten. ◊ bei: LT 46 Flachdach, LT 35 Flachdach mittlerer Radstand, LT 28 Kastenwagen Flachdach mittlerer Radstand in Paket Z90, Z91 enthalten.	5DB
♦ Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten mit Folienbespannung	5DC
♦ Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten mit Folienbespannung, mit Aschenbecher	5DR
♦ Seitliche Innenverkleidung im Laderaum (bis zum Dachrahmen) aus unlackiertem Sperrholz	5DU
Isolierung	
♦ Wärmeisolierung ◊ Halbhöhe Wärmeisolierung der Seitenwände und der Türen im Laderaum Nur mit Seitenverkleidung im Laderaum	4T1
Kindersicherung	
♦ Kindersicherung im Fahrgastrraum	4H1
Klimaanlage, FCKW-frei	
♦ Klimaanlage mit mechanischer Regelung und integriertem Pollenfilter	9AB
Kopfstützen hinten	
♦ Kopfstützen hinten, höhenverstellbar ◊ bei: Hochraum-Kastenwagen, Hochraum-Kastenwagen abgelastet in Paket Z91 enthalten. ◊ bei: Kastenwagen abgelastet, kurzer Radstand in Paket Z90 enthalten. ◊ bei: LT 46 Flachdach, LT 35 Flachdach mittlerer Radstand, LT 28 Kastenwagen Flachdach mittlerer Radstand in Paket Z90, Z91 enthalten.	3Q1
Kopfstützen	
♦ Kopfstützen für Vordersitze, höhenverstellbar und gepolstert	3J1
Kraftstoffbehältervolumen	
♦ Kraftstoffbehälter (100 l)	0M1
Kraftstoffeinfüllmenge	
♦ Doppelte Serienkraftstofferstbefüllung	1Z3
Kältemittelkompressor	
♦ Kältemittelkompressor ◊ nicht mit Klimaanlage (9AB) nicht mit 2. Drehstromgenerator (8HB) nicht mit Hydraulikpumpe (2BD) 9 kW Kühlleistung bei 4.000 1/min	2AB
♦ Vorbereitung für Kältemittelkompressor	2AC
Luftfilter (Motor)	
♦ Luftfilter für staubreiche Länder, mit Filtersättigungsanzeige	1L2
Nebelscheinwerfer / Zusatzscheinwerfer	
♦ Nebelscheinwerfer (integriert)	8WD

Sonderausstattungen LT Kastenwagen



Sonderausstattungen	PR-Nr.
Nebenabtrieb vom Getriebe	
◆ Nebenabtrieb vom Getriebe (Vorgelegewelle mit Flansch) ▷ nicht bei: 61 kW TDI	0R3
◆ Nebenabtrieb vom Getriebe (Vorgelegewelle ohne Flansch) ▷ nicht bei: 61 kW TDI	0R1
◆ Nebenabtrieb vom Getriebe mit Sperre Vorgelegewelle mit Flansch ▷ nicht bei: 61 kW TDI	0R7
◆ Nebenabtrieb vom Getriebe mit Sperre Vorgelegewelle ohne Flansch ▷ nicht bei: 61 kW TDI	0R6
Nutzlasten / Gesamtgewicht	
◆ Ablastung Zul.-Gesamtg. 2,8t auf 2,59t ▷ nur bei: LT 28	1UF
◆ Ablastung Zul.-Gesamtg. 3,5t auf 3,2t ▷ nur bei: LT 35	1UC
◆ Ablastung Zul.-Gesamtg. 4,6t auf 3,5t ▷ nur bei: LT 46	1UE
◆ Ablastung Zul.-Gesamtg. 4,6t auf 4,0t ▷ nur bei: LT 46	1UD
◆ Auflastung Zul.-Gesamtg. 2,8t auf 2,95t ▷ nur bei: LT 28 Hochraum-Kastenwagen Hochdach mittlerer Radstand, LT 28 Kastenwagen Flachdach mittlerer Radstand, LT 28 Kastenwagen Flachdach kurzer Radstand	1US
◆ Kastenwagen abgelastet (Ablastung Zul.-Gesamtg. 2,8t auf 2,59t) • Ablastung Zul.-Gesamtg. 2,8t auf 2,59t ▷ nicht bei: LT 35, LT 46 ▷ Serie bei: Kastenwagen abgelastet, Hochraum-Kastenwagen abgelastet	WA6
Pollenfilter	
◆ Staub-und Pollenfilter, Lufteintritt Fahrerraum	2V2
Radioanlagen	
◆ "Sound 4000" Cassetten-Autoradio mit 2 Lautsprechern (max.4 möglich) 18 Senderspeicher (4x7 W) • 2 Lautsprecher (passiv) • Radio Standardklasse	R30
◆ "Sound 8000" Cassetten-Autoradio mit 2 Lautsprechern (max.4 möglich) Autoreverse, 30 Senderspeicher (4x20 W) • 2 Lautsprecher (passiv) • Radio Mittelklasse	R50
◆ Audiovorbereitung, 2 Lautspr(Passiv) • 2 Lautsprecher (passiv) • Audio Vorbereitung	R90
◆ Audiovorbereitung, 4 Lautspr(Passiv) • 4 Lautsprecher (passiv) • Audio Vorbereitung ▷ nur bei: LT 46	R94
◆ Vorbereitung für Navigationssystem mit Radio-/Handyanschluss und 2 Lautsprechern • 2 Lautsprecher (passiv) • Audio Vorbereitung • Dachantenne für Radio, Handy und Navigation mit Verkabelung bis zur Armaturentafel	RV2
◆ Vorbereitung für Navigationssystem mit Radio-/Handyanschluss und 4 Lautsprechern • 4 Lautsprecher (passiv) • Audio Vorbereitung • Dachantenne für Radio, Handy und Navigation mit Verkabelung bis zur Armaturentafel ▷ nur bei: LT 46	RV4

Sonderausstattungen LT Kastenwagen



Sonderausstattungen	PR-Nr.
Reifen	
◆ Ganzjahresreifen 225/70 R15 C 112/110 R ◇ nicht bei: LT 46	H6N
◆ M+S Reifen 195/70 R15 C 104/102 R ◇ nicht bei: LT 35	H5U
◆ M+S Reifen 225/70 R15 C 112/110 R ◇ nicht bei: LT 46	H0H
◆ Reifen 225/70 R15 C 112/110 R ◇ nicht bei: LT 46	H0F
Reserverad	
◆ Ohne Reserveradhalterung	1B0
◆ Reserveradhalterung im Innenraum stehend	1B5
Rundumtonkombination / Rundumkennleuchte	
◆ Gelblicht Rundumkennleuchte vo.li. ◇ nicht bei: langer Radstand	9LP
◆ Zwei Blaulicht-Rundumkennleuchten (vorn links und hinten rechts)	9LM
◆ Zwei Blaulicht-Rundumkennleuchten (vorn links und rechts)	9LG
◆ Zwei Gelblicht-Rundumkennleuchten (vorn links und hinten rechts)	9LN
◆ Zwei Gelblicht-Rundumkennleuchten (vorn links und rechts)	9LH
Scheinwerfer-Reinigungsanlage	
◆ Scheinwerferreinigungsanlage	8X1
Schiebetüren im Fahrgast-/Laderaum	
◆ Ohne Tür im Fahrgast-/Laderaum rechts (geschlossene Seitenwand)	5R0
◆ Schiebetür links im Lade-/Fahrgastrraum	5Q2
Schmutzfänger	
◆ Schmutzfänger hinten	6N1
◆ Schmutzfänger vorn	6N3
◆ Schmutzfänger vorn und hinten	6N2
Sitzbezüge	
◆ Sitzbezüge in Kunstleder	N0C
Sitze im Fahrerhaus	
◆ Beifahrerdoppelsitzbank ◇ Nicht mit halbhohen Trennwänden (3CY)	3SJ
◆ Fahrerhaussitz rechts, längs- und höhenverstellbar	3SH
◆ Ohne rechten Sitz	3SA
◆ Schwingsitz im Fahrerhaus, links	3TC
◆ Schwingsitz im Fahrerhaus, rechts	3SC
◆ Sitz im Fahrerhaus rechts mit Lendenwirbelstütze	3SN
◆ Sitz im Fahrerhaus links mit Lendenwirbelstütze	3TN
Sitze im Fahrgast-/Laderaum 1.Sitzreihe	
◆ 2er-Sitzbank ohne Lehnenklappmechan.	3UG
◆ 3er-Sitzbank ohne Armlehne, schmale Ausführung ◇ bei: Hochraum-Kastenwagen, Hochraum-Kastenwagen abgelastet in Paket Z91 enthalten. ◇ bei: Kastenwagen abgelastet, kurzer Radstand in Paket Z90 enthalten. ◇ bei: LT 46 Flachdach, LT 35 Flachdach mittlerer Radstand, LT 28 Kastenwagen Flachdach mittlerer Radstand in Paket Z90, Z91 enthalten.	3UM



Sonderausstattungen	PR-Nr.
Sitze im Fahrgast-/Laderaum	
◆ Sitzpaket für Kastenwagen mit Hochdach <ul style="list-style-type: none">• Holzboden im Laderaum• Seitenfenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastrraum vorn links• Seitenfenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastrraum vorn rechts• 2 Standard-Innenl. i. Fahrgast-/Laderaum• Dachinnenverkleidung für Hochraumdach• Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Laderaum• Kopfstützen hinten, höhenverstellbar• 3er-Sitzbank ohne Armlehne, schmale Ausführung• Ohne Trennwand	Z91
◆ nicht bei: LT 28, kurzer Radstand	
◆ Die Eintragung im Kfz-Brief erfolgt als 6-Sitzer. Hinter der 3er-Sitzbank in der 1. Sitzreihe muss eine Trennwand bzw. eine Durchladesperre eingebaut werden. Siehe hierzu das Angebot des Service-Centers für Spezialausstattungen!	
◆ Sitzpaket für Kastenwagen mit Hochdach <ul style="list-style-type: none">• Verstärkte Federung, vorn (Erhöhte Achslast, kein erhöhtes zGG)• Holzboden im Laderaum• Seitenfenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastrraum vorn links• Seitenfenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastrraum vorn rechts• 2 Standard-Innenl. i. Fahrgast-/Laderaum• Dachinnenverkleidung für Hochraumdach• Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Laderaum• Kopfstützen hinten, höhenverstellbar• 3er-Sitzbank ohne Armlehne, schmale Ausführung• Ohne Trennwand	Z91
◆ nur bei: Hochraum-Kastenwagen abgelastet, LT 28 Hochdach, LT 28 Kastenwagen Flachdach mittlerer Radstand	
◆ Die Eintragung im Kfz-Brief erfolgt als 6-Sitzer. Hinter der 3er-Sitzbank in der 1. Sitzreihe muss eine Trennwand bzw. eine Durchladesperre eingebaut werden. Siehe hierzu das Angebot des Service-Centers für Spezialausstattungen!	
◆ Sitzpaket für Kastenwagen mit Normaldach <ul style="list-style-type: none">• Holzboden im Laderaum• Seitenfenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastrraum vorn links• Seitenfenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastrraum vorn rechts• 2 Standard-Innenl. i. Fahrgast-/Laderaum• Dachinnenverkl., Formhimmel Standard Fahrerhaus u. Lade-/Fahrgastrraum• Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Laderaum• Kopfstützen hinten, höhenverstellbar• 3er-Sitzbank ohne Armlehne, schmale Ausführung• Ohne Trennwand	Z90
◆ nur bei: LT 46 Flachdach, LT 35 Flachdach	
◆ Die Eintragung im Kfz-Brief erfolgt als 6-Sitzer. Hinter der 3er-Sitzbank in der 1. Sitzreihe muss eine Trennwand bzw. eine Durchladesperre eingebaut werden. Siehe hierzu das Angebot des Service-Centers für Spezialausstattungen!	

Sonderausstattungen LT Kastenwagen



Sonderausstattungen	PR-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sitzpaket für Kastenwagen mit Normaldach <ul style="list-style-type: none"> • Verstärkte Federung, vorn (Erhöhte Achslast, kein erhöhtes zGG) • Holzboden im Laderraum • Seitenfenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastrraum vorn links • Seitenfenster in Wärmeschutzglas im Lade-/Fahrgastrraum vorn rechts • 2 Standard-Innenl. i. Fahrgast-/Laderraum • Dachinnenverkl., Formhimmel Standard Fahrerhaus u. Lade-/Fahrgastrraum • Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Laderraum • Kopfstützen hinten, höhenverstellbar • 3er-Sitzbank ohne Armlehne, schmale Ausführung • Ohne Trennwand <p>▷ nur bei: Kastenwagen abgelastet, LT 28 Flachdach</p> <p>▷ Die Eintragung im Kfz-Brief erfolgt als 6-Sitzer. Hinter der 3er-Sitzbank in der 1. Sitzreihe muss eine Trennwand bzw. eine Durchladesperre eingebaut werden. Siehe hierzu das Angebot des Service-Centers für Spezialausstattungen!</p>	Z90
Sitzheizung	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar 	4A3
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sitzheizung, Fahrersitz 	4A1
Stabilisatoren	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Stabilisator hinten <ul style="list-style-type: none"> ▷ nur beim LT 28 und LT 35 (erforderlich, wenn der Gesamtschwerpunkt des Fahrzeuges durch die Art des Sondereinbaus bzw. des transportierten Ladeguts höher als 960 mm liegt) 	0BC
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Stabilisator hinten <ul style="list-style-type: none"> ▷ nur bei: LT 46 ▷ nur beim LT 46 (erforderlich, wenn der Gesamtschwerpunkt des Fahrzeuges durch die Art des Sondereinbaus bzw. des transportierten Ladeguts höher als 1.100 mm liegt) 	0BD
Starktonanlage und Tonfolgeschaltregelung	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Starktonanlage u. Tonfolgeschaltregelung ohne Schaltung Stadthorn <ul style="list-style-type: none"> ▷ nur mit Rundumkennleuten (9LG, 9LM) 	9J3
Steckdose	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 12-V-Steckdose am Fahrersitz 	7B3
Stoßdämpfer	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Federung/Dämpfung, hinten verstärkt <ul style="list-style-type: none"> ▷ nicht bei: LT 46 ▷ nur beim LT 28 und LT 35 (erforderlich, wenn der Gesamtschwerpunkt des Fahrzeuges durch die Art des Sondereinbaus bzw. des transportierten Ladeguts höher als 960 mm liegt) 	1BF
Telefon- / Funkvorbereitung	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dachantenne für Radio und Telefon mit Verkabelung bis zur Armaturentafel 	8ZC
Temperaturanzeige	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Aussentemperaturanzeige 	9Y1
Trennwand	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ohne Trennwand <ul style="list-style-type: none"> ▷ bei: Hochraum-Kastenwagen, Hochraum-Kastenwagen abgelastet in Paket Z91 enthalten. ▷ bei: Kastenwagen abgelastet, kurzer Radstand in Paket Z90 enthalten. ▷ bei: LT 46 Flachdach, LT 35 Flachdach mittlerer Radstand, LT 28 Kastenwagen Flachdach mittlerer Radstand in Paket Z90, Z91 enthalten. ▷ nur mit Bodenbelag im Laderraum (5BD, 5BK) 	3CA
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Trennwand, hoch, links <ul style="list-style-type: none"> ▷ nicht bei: 116 kW TDI ▷ nur mit Bodenbelag im Laderraum (5BD, 5BK) 	3CJ

Sonderausstattungen LT Kastenwagen




Sonderausstattungen	PR-Nr.
◆ Trennwand, mit festem Fenster ▷ nicht bei: 116 kW TDI	3CG
◆ Trennwand, mit Schiebefenster ▷ nicht bei: 116 kW TDI	3CH
◆ Trennwand, halbhoch, links u. rechts ▷ nicht bei: 116 kW TDI ▷ nur mit Bodenbelag im Laderraum (5BD, 5BK)	3CY
◆ Trennwand, hoch mit Verkleidung ohne Fenster	3CS
◆ Trennwand, hoch mit Verkleidung und festem Fenster	3CP
◆ Trennwand, hoch mit Verkleidung und Schiebefenster	5WA
◆ Vorbereitung für Trennwand ▷ dann Entfall der serienmäßigen Trennwand nur mit Bodenbelag im Laderraum (5BD, 5BK)	5WB
Trittstufe	
◆ Stoßfänger hinten mit Trittstufe ▷ nicht mit Anhangsvorrichtung (1D., 1M.)	2JR
Unterlegkeil	
◆ 1 Unterlegkeil	2NB
◆ 2 Unterlegkeile	2NC
Verzurrösen/Schienen f. Ladegutsicherung	
◆ Verzurrösen zur Ladegutsicherung ▷ erforderlich bei gewerblicher Nutzung; Haltekraft: 400 daN (kg) beim kurzen und mittleren Radstand (8 Ösen) beim langen Radstand (10 Ösen)	6B1
Volkswagen-Zeichen	
◆ "Volkswagen"-Zeichen an der rechten Hecktür, unten	2RE
Zentralverriegelung	
◆ Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung	4K1
Zubehör	
◆ Verbandmaterial mit Warndreieck	1T3
◆ Warnleuchte	1T5
◆ Warnleuchte, Warndreieck, Verbandkasten	1T6
☞ Bitte beachten Sie, dass einige der hier aufgeführten Sonderausstattungen bestimmten Kombinationszwängen unterliegen und/oder nicht miteinander kombiniert werden können. Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in den Ihnen zur Verfügung stehenden Bestellsystemen.	

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



Abmessungen

LT 28 kurzer Radstand Flachdach




Radstand	3.000 mm
Laderaum	
- Länge	2.515 mm
- Breite	1.736 mm
- Höhe	1.633 mm
- Fläche	4,3 m ²
- Volumen	7,0 m ³
Seitliche Schiebetür	
- Breite	1.045 mm
- Höhe	1.520 mm
Heckflügeltüren	
- Breite	1.560 mm
- Höhe	1.540 mm
Anbauhöhe	
- Kugelkopfkupplung	484 mm
- Maulkupplung	436 mm
Wendekreis	11,20 m

⇒ Die aufgeführten Höhenmaße können je nach Ausstattung um +/- 20 mm differieren.

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



LT 28 mittlerer Radstand Flachdach




Radstand	3.550 mm
Laderaum	
- Länge	3.265 mm
- Breite	1.736 mm
- Höhe	1.633 mm
- Fläche	5,6 m ²
- Volumen	9,1 m ³
Seitliche Schiebetür	
- Breite	1.045 mm
- Höhe	1.520 mm
Heckflügeltüren	
- Breite	1.560 mm
- Höhe	1.540 mm
Anbauhöhe	
- Kugelkopfkupplung	478 mm
- Maulkupplung	430 mm
Wendekreis	12,80 m

▷ Die aufgeführten Höhenmaße können je nach Ausstattung um +/- 20 mm differieren.

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



LT 28 mittlerer Radstand Hochdach




Radstand	3.550 mm
Laderaum	
- Länge	3.265 mm
- Breite	1.736 mm
- Höhe	1.855 mm
- Fläche	5,6 m ²
- Volumen	10,4 m ³
Seitliche Schiebetür	
- Breite	1.045 mm
- Höhe	1.520 mm
Heckflügeltüren	
- Breite	1.560 mm
- Höhe	1.775 mm
Anbauhöhe	
- Kugelkopfkupplung	478 mm
- Maulkupplung	430 mm
Wendekreis	
	12,80 m

⇒ Die aufgeführten Höhenmaße können je nach Ausstattung um +/- 20 mm differieren.

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



LT 35 kurzer Radstand Flachdach




Radstand	3.000 mm
Laderaum	
- Länge	2.515 mm
- Breite	1.736 mm
- Höhe	1.633 mm
- Fläche	4,3 m ²
- Volumen	7,0 m ³
Seitliche Schiebetür	
- Breite	1.045 mm
- Höhe	1.520 mm
Heckflügeltüren	
- Breite	1.560 mm
- Höhe	1.540 mm
Anbauhöhe	
- Kugelkopfkupplung	491 mm
- Maulkupplung	443 mm
Wendekreis	11,20 m

▷ Die aufgeführten Höhenmaße können je nach Ausstattung um +/- 20 mm differieren.

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



LT 35 mittlerer Radstand Flachdach




Radstand	3.550 mm
Laderaum	
- Länge	3.265 mm
- Breite	1.736 mm
- Höhe	1.633 mm
- Fläche	5,6 m ²
- Volumen	9,1 m ³
Seitliche Schiebetür	
- Breite	1.045 mm
- Höhe	1.520 mm
Heckflügeltüren	
- Breite	1.560 mm
- Höhe	1.540 mm
Anbauhöhe	
- Kugelkopfkupplung	489 mm
- Maulkupplung	441 mm
Wendekreis	12,80 m

▷ Die aufgeführten Höhenmaße können je nach Ausstattung um +/- 20 mm differieren.

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



LT 35 mittlerer Radstand Hochdach




Radstand	3.550 mm
Laderaum	
- Länge	3.265 mm
- Breite	1.736 mm
- Höhe	1.855 mm
- Fläche	5,6 m ²
- Volumen	10,4 m ³
Seitliche Schiebetür	
- Breite	1.045 mm
- Höhe	1.520 mm
Heckflügeltüren	
- Breite	1.560 mm
- Höhe	1.775 mm
Anbauhöhe	
- Kugelkopfkupplung	489 mm
- Maulkupplung	441 mm
Wendekreis	12,80 m

⇒ Die aufgeführten Höhenmaße können je nach Ausstattung um +/- 20 mm differieren.

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



LT 35 langer Radstand Hochdach




Radstand	4.025 mm
Laderaum	
- Länge	4.215 mm
- Breite	1.736 mm
- Höhe	1.855 mm
- Fläche	7,3 m ²
- Volumen	13,4 m ³
Seitliche Schiebetür	
- Breite	1.045 mm
- Höhe	1.520 mm
Heckflügeltüren	
- Breite	1.560 mm
- Höhe	1.775 mm
Anbauhöhe	
- Kugelkopfkupplung	486 mm
- Maulkupplung	438 mm
Wendekreis	14,30 m

⇒ Die aufgeführten Höhenmaße können je nach Ausstattung um +/- 20 mm differieren.

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



LT 46 mittlerer Radstand Flachdach




Radstand	3.550 mm
Laderaum	
- Länge	3.265 mm
- Breite	1.736 mm
- Höhe	1.633 mm
- Fläche	5,6 m ²
- Volumen	9,1 m ³
Seitliche Schiebetür	
- Breite	1.045 mm
- Höhe	1.520 mm
Heckflügeltüren	
- Breite	1.560 mm
- Höhe	1.540 mm
Wendekreis	12,80 m

⇒ Die aufgeführten Höhenmaße können je nach Ausstattung um +/- 20 mm differieren.

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



LT 46 mittlerer Radstand Hochdach




Radstand	3.550 mm
Laderaum	
- Länge	3.265 mm
- Breite	1.736 mm
- Höhe	1.855 mm
- Fläche	5,6 m ²
- Volumen	10,4 m ³
Seitliche Schiebetür	
- Breite	1.045 mm
- Höhe	1.520 mm
Heckflügeltüren	
- Breite	1.560 mm
- Höhe	1.775 mm
Wendekreis	12,80 m

⇒ Die aufgeführten Höhenmaße können je nach Ausstattung um +/- 20 mm differieren.

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



LT 46 langer Radstand Hochdach



Radstand	4.025 mm
Laderaum	
- Länge	4.215 mm
- Breite	1.736 mm
- Höhe	1.855 mm
- Fläche	7,3 m ²
- Volumen	13,4 m ³
Seitliche Schiebetür	
- Breite	1.045 mm
- Höhe	1.520 mm
Heckflügeltüren	
- Breite	1.560 mm
- Höhe	1.775 mm
Anbauhöhe	
- Kugelkopfkupplung	475 mm
- Maulkupplung	481 mm
Wendekreis	14,30 m

⇒ Die aufgeführten Höhenmaße können je nach Ausstattung um +/- 20 mm differieren.

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



Gewichte

LT 28 Kastenwagen kurzer Radstand

Diesel-Motoren	2,5 l 61 kW	2,5 l 70 kW	2,5 l 80 kW	2,8 l 116 kW
Zul. Gesamtgew.	2.800 kg	2.800 kg	2.800 kg	2.800 kg
Nutzlast	983 kg	983 kg	983 kg	913 kg
Leergewicht mit Fahrer	1.817 kg	1.817 kg	1.817 kg	1.887 kg
Zul. Achslast vorn	1.460 kg	1.460 kg	1.460 kg	1.460 kg
Zul. Achslast hinten	1.700 kg	1.700 kg	1.700 kg	1.700 kg
Zul. Dachlast	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Zul. Stützlast	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Anhängelast gebr.	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
dto. ungebremst	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Zul. Zuggewicht	4.800 kg	4.800 kg	4.800 kg	4.800 kg

LT 28 Kastenwagen abgelastet kurzer Radstand

Diesel-Motoren	2,5 l 61 kW	2,5 l 70 kW	2,5 l 80 kW	2,8 l 116 kW
Zul. Gesamtgew.	2.590 kg	2.590 kg	2.590 kg	2.590 kg
Nutzlast	773 kg	773 kg	773 kg	703 kg
Leergewicht mit Fahrer	1.817 kg	1.817 kg	1.817 kg	1.887 kg
Zul. Achslast vorn	1.460 kg	1.460 kg	1.460 kg	1.460 kg
Zul. Achslast hinten	1.500 kg	1.500 kg	1.500 kg	1.500 kg
Zul. Dachlast	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Zul. Stützlast	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Anhängelast gebr.	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
dto. ungebremst	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Zul. Zuggewicht	4.590 kg	4.590 kg	4.590 kg	4.590 kg

LT 28 Kastenwagen mittlerer Radstand

Diesel-Motoren	2,5 l 61 kW	2,5 l 70 kW	2,5 l 80 kW	2,8 l 116 kW
Zul. Gesamtgew.	2.800 kg	2.800 kg	2.800 kg	2.800 kg
Nutzlast	908 kg	908 kg	908 kg	838 kg
Leergewicht mit Fahrer	1.892 kg	1.892 kg	1.892 kg	1.962 kg
Zul. Achslast vorn	1.460 kg	1.460 kg	1.460 kg	1.460 kg
Zul. Achslast hinten	1.700 kg	1.700 kg	1.700 kg	1.700 kg
Zul. Dachlast	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Zul. Stützlast	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Anhängelast gebr.	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
dto. ungebremst	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Zul. Zuggewicht	4.800 kg	4.800 kg	4.800 kg	4.800 kg

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



LT 28 Kastenwagen abgelastet mittlerer Radstand

Diesel-Motoren	2,5 l 61 kW	2,5 l 70 kW	2,5 l 80 kW	2,8 l 116 kW
Zul. Gesamtgew.	2.590 kg	2.590 kg	2.590 kg	2.590 kg
Nutzlast	698 kg	698 kg	698 kg	628 kg
Leergewicht mit Fahrer	1.892 kg	1.892 kg	1.892 kg	1.962 kg
Zul. Achslast vorn	1.460 kg	1.460 kg	1.460 kg	1.460 kg
Zul. Achslast hinten	1.500 kg	1.500 kg	1.500 kg	1.500 kg
Zul. Dachlast	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Zul. Stützlast	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Anhängelast gebr.	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
dto. ungebremst	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Zul. Zuggewicht	4.590 kg	4.590 kg	4.590 kg	4.590 kg

LT 28 Hochraum-Kastenwagen mittlerer Radstand

Diesel-Motoren	2,5 l 61 kW	2,5 l 70 kW	2,5 l 80 kW	2,8 l 116 kW
Zul. Gesamtgew.	2.800 kg	2.800 kg	2.800 kg	2.800 kg
Nutzlast	883 kg	883 kg	883 kg	813 kg
Leergewicht mit Fahrer	1.917 kg	1.917 kg	1.917 kg	1.987 kg
Zul. Achslast vorn	1.460 kg	1.460 kg	1.460 kg	1.460 kg
Zul. Achslast hinten	1.700 kg	1.700 kg	1.700 kg	1.700 kg
Zul. Dachlast	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Zul. Stützlast	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Anhängelast gebr.	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
dto. ungebremst	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Zul. Zuggewicht	4.800 kg	4.800 kg	4.800 kg	4.800 kg

LT 28 Hochraum-Kastenwagen abgelastet mittlerer Radstand

Diesel-Motoren	2,5 l 61 kW	2,5 l 70 kW	2,5 l 80 kW	2,8 l 116 kW
Zul. Gesamtgew.	2.590 kg	2.590 kg	2.590 kg	2.590 kg
Nutzlast	673 kg	673 kg	673 kg	603 kg
Leergewicht mit Fahrer	1.917 kg	1.917 kg	1.917 kg	1.987 kg
Zul. Achslast vorn	1.460 kg	1.460 kg	1.460 kg	1.460 kg
Zul. Achslast hinten	1.500 kg	1.500 kg	1.500 kg	1.500 kg
Zul. Dachlast	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Zul. Stützlast	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Anhängelast gebr.	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
dto. ungebremst	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Zul. Zuggewicht	4.590 kg	4.590 kg	4.590 kg	4.590 kg

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



LT 35 Kastenwagen kurzer Radstand

Diesel-Motoren	2,5 l 61 kW	2,5 l 70 kW	2,5 l 80 kW	2,8 l 116 kW
Zul. Gesamtgew.	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Nutzlast	1.628 kg	1.628 kg	1.628 kg	1.558 kg
Leergewicht mit Fahrer	1.872 kg	1.872 kg	1.872 kg	1.942 kg
Zul. Achslast vorn	1.600 kg	1.600 kg	1.600 kg	1.600 kg
Zul. Achslast hinten	2.240 kg	2.240 kg	2.240 kg	2.240 kg
Zul. Dachlast	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Zul. Stützlast	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Anhängelast gebr.	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
dto. ungebremst	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Zul. Zuggewicht	5.500 kg	5.500 kg	5.500 kg	5.500 kg

LT 35 Kastenwagen mittlerer Radstand

Diesel-Motoren	2,5 l 61 kW	2,5 l 70 kW	2,5 l 80 kW	2,8 l 116 kW
Zul. Gesamtgew.	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Nutzlast	1.548 kg	1.548 kg	1.548 kg	1.478 kg
Leergewicht mit Fahrer	1.952 kg	1.952 kg	1.952 kg	2.022 kg
Zul. Achslast vorn	1.600 kg	1.600 kg	1.600 kg	1.600 kg
Zul. Achslast hinten	2.240 kg	2.240 kg	2.240 kg	2.240 kg
Zul. Dachlast	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Zul. Stützlast	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Anhängelast gebr.	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
dto. ungebremst	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Zul. Zuggewicht	5.500 kg	5.500 kg	5.500 kg	5.500 kg

LT 35 Hochraum-Kastenwagen mittlerer Radstand

Diesel-Motoren	2,5 l 61 kW	2,5 l 70 kW	2,5 l 80 kW	2,8 l 116 kW
Zul. Gesamtgew.	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Nutzlast	1.523 kg	1.523 kg	1.523 kg	1.453 kg
Leergewicht mit Fahrer	1.977 kg	1.977 kg	1.977 kg	2.047 kg
Zul. Achslast vorn	1.600 kg	1.600 kg	1.600 kg	1.600 kg
Zul. Achslast hinten	2.240 kg	2.240 kg	2.240 kg	2.240 kg
Zul. Dachlast	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Zul. Stützlast	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Anhängelast gebr.	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
dto. ungebremst	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Zul. Zuggewicht	5.500 kg	5.500 kg	5.500 kg	5.500 kg

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



LT 35 Hochraum-Kastenwagen langer Radstand

Diesel-Motoren	2,5 l 61 kW	2,5 l 70 kW	2,5 l 80 kW	2,8 l 116 kW
Zul. Gesamtgew.	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Nutzlast	1.358 kg	1.358 kg	1.358 kg	1.288 kg
Leergewicht mit Fahrer	2.142 kg	2.142 kg	2.142 kg	2.212 kg
Zul. Achslast vorn	1.600 kg	1.600 kg	1.600 kg	1.600 kg
Zul. Achslast hinten	2.240 kg	2.240 kg	2.240 kg	2.240 kg
Zul. Dachlast	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Zul. Stützlast	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Anhängelast gebr.	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
dto. ungebremst	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Zul. Zuggewicht	5.500 kg	5.500 kg	5.500 kg	5.500 kg

LT 46 Kastenwagen mittlerer Radstand

Diesel-Motoren	2,5 l 70 kW	2,5 l 80 kW	2,8 l 116 kW
Zul. Gesamtgew.	4.600 kg	4.600 kg	4.600 kg
Nutzlast	2.488 kg	2.488 kg	2.418 kg
Leergewicht mit Fahrer	2.112 kg	2.112 kg	2.182 kg
Zul. Achslast vorn	1.750 kg	1.750 kg	1.750 kg
Zul. Achslast hinten	3.200 kg	3.200 kg	3.200 kg
Zul. Dachlast	300 kg	300 kg	300 kg
Zul. Stützlast	100 kg	100 kg	100 kg
Anhängelast gebr.	2000 kg	2000 kg	2000 kg
dto. ungebremst	750 kg	750 kg	750 kg
Zul. Zuggewicht	6.600 kg	6.600 kg	6.600 kg

LT 46 Hochraum-Kastenwagen mittlerer Radstand

Diesel-Motoren	2,5 l 70 kW	2,5 l 80 kW	2,8 l 116 kW
Zul. Gesamtgew.	4.600 kg	4.600 kg	4.600 kg
Nutzlast	2.468 kg	2.468 kg	2.398 kg
Leergewicht mit Fahrer	2.132 kg	2.132 kg	2.202 kg
Zul. Achslast vorn	1.750 kg	1.750 kg	1.750 kg
Zul. Achslast hinten	3.200 kg	3.200 kg	3.200 kg
Zul. Dachlast	150 kg	150 kg	150 kg
Zul. Stützlast	100 kg	100 kg	100 kg
Anhängelast gebr.	2000 kg	2000 kg	2000 kg
dto. ungebremst	750 kg	750 kg	750 kg
Zul. Zuggewicht	6.600 kg	6.600 kg	6.600 kg

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



LT 46 Hochraum-Kastenwagen langer Radstand

Diesel-Motoren	2,5 l 70 kW	2,5 l 80 kW	2,8 l 116 kW
Zul. Gesamtgew.	4.600 kg	4.600 kg	4.600 kg
Nutzlast	2.293 kg	2.293 kg	2.223 kg
Leergewicht mit Fahrer	2.307 kg	2.307 kg	2.377 kg
Zul. Achslast vorn	1.750 kg	1.750 kg	1.750 kg
Zul. Achslast hinten	3.200 kg	3.200 kg	3.200 kg
Zul. Dachlast	150 kg	150 kg	150 kg
Zul. Stützlast	100 kg	100 kg	100 kg
Anhängelast gebr.	2000 kg	2000 kg	2000 kg
dto. ungebremst	750 kg	750 kg	750 kg
Zul. Zuggewicht	6.600 kg	6.600 kg	6.600 kg

⇒ Bei der Sonderausstattung "Verstärkte Federung, vorn (0J3)" erhöht sich die zul. Vorderachslast.

Produktbeschreibung LT Kastenwagen




Motoren

Diesel-Motoren

Gemischaufbereitung


2,5 l 61 kW

el. Direkteinspritzung mit Turbolader
Anzahl der Zylinder 5
Hubraum [cm³] 2461
Leistung [kW] 61
- bei 1/min 3500
Drehmoment max. 200 Nm
- bei 1/min 1.900 - 2.400
Kraftstoffauslegung CZ 49/RME*
Kraftstoffversorgung mit Vorwärmung
Abgasreinigung Oxidationskatalysator
Abgasvorschrift 98/69 EG III A
Schadstoffklasse EURO 3



2,5 l 70 kW

el. Direkteinspritzung mit Turbolader
Anzahl der Zylinder 5
Hubraum [cm³] 2461
Leistung [kW] 70
- bei 1/min 3500
Drehmoment max. 240 Nm
- bei 1/min 1.900 - 2.400
Kraftstoffauslegung CZ 49/RME*
Kraftstoffversorgung mit Vorwärmung
Abgasreinigung Oxidationskatalysator
Abgasvorschrift 98/69 EG III A
Schadstoffklasse EURO 3



Produktbeschreibung LT Kastenwagen



Diesel-Motoren

Gemischaufbereitung

2,5 l 80 kW

el. Direkteinspr. mit Turbolader und LLK

Anzahl der Zylinder

5

Hubraum [cm³]

2461

Leistung [kW]

80

- bei 1/min

3500

Drehmoment max.

280 Nm

- bei 1/min

1.900 - 2.500

Kraftstoffauslegung

CZ 49/RME*

Kraftstoffversorgung

mit Vorwärmung

Abgasreinigung

kein Katalysator

Abgasvorschrift

99/96 EG A

Schadstoffklasse

EURO 3

2,8 l 116 kW

el. Direkteinspr. mit Turbolader und LLK

4

2799

116

3500

331 Nm

1.800 - 3.000



CZ 49/RME*

mit Vorwärmung

kein Katalysator

99/542 EG

EURO 3



Produktbeschreibung LT Kastenwagen



Kraftübertragung

5-Gang

Getriebe
Getriebeübersetzungen
(R/1/2/3/4/5)

5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert
4,756 / 5,053 / 2,601 / 1,521 / 1,000 / 0,784

Kupplung
Antrieb

Einscheiben-Trockenkupplung
Heckantrieb

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



Hinterachsübersetzung

LT 28 Flachdach

Diesel-Motoren	2,5 l 61 kW	2,5 l 70 kW	2,5 l 80 kW	2,8 l 116 kW
Hinterachsübersetzung				
- Serienübersetzung	4,111 : 1	3,727 : 1	3,727 : 1	3,455 : 1
- mit 0ZJ	-	-	-	3,273 : 1
- mit 0ZK	-	-	3,455 : 1	-
- mit 0ZL	-	-	-	3,727 : 1
- mit 0ZQ	-	4,111 : 1	4,111 : 1	-
- mit 0ZR	4,375 : 1	4,375 : 1	-	-
- mit 0ZS	-	-	-	-
Steigungsfähigkeit 1. Gang				
- Serienübersetzung	46,1%	51,2%	63,1%	72,2%
- mit 0ZJ	-	-	-	66,6%
- mit 0ZK	-	-	56,8%	-
- mit 0ZL	-	-	-	81,7%
- mit 0ZQ	-	58,3%	73,0%	-
- mit 0ZR	49,8%	58,9%	-	-
- mit 0ZS	-	-	-	-
Steigungsfähigkeit 5. Gang				
- Serienübersetzung	4,9%	4,7%	5,9%	6,7%
- mit 0ZJ	-	-	-	6,0%
- mit 0ZK	-	-	5,1%	-
- mit 0ZL	-	-	-	7,7%
- mit 0ZQ	-	5,7%	7,1%	-
- mit 0ZR	5,4%	5,6%	-	-
- mit 0ZS	-	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit				
- Serienübersetzung	133 km/h	138 km/h	146 km/h	160 km/h
- mit 0ZJ	-	-	-	160 km/h
- mit 0ZK	-	-	148 km/h	-
- mit 0ZL	-	-	-	158 km/h
- mit 0ZQ	-	136 km/h	144 km/h	-
- mit 0ZR	131 km/h	134 km/h	-	-
- mit 0ZS	-	-	-	-
Kraftstoffverbrauch *				
- Serienübersetzung	8,1 l	7,7 l	7,5 l	7,0 l
- mit 0ZJ	-	-	-	6,8 l
- mit 0ZK	-	-	7,2 l	-
- mit 0ZL	-	-	-	7,4 l
- mit 0ZQ	-	8,1 l	7,9 l	-
- mit 0ZR	8,2 l	8,2 l	-	-
- mit 0ZS	-	-	-	-

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



LT 28 Hochdach

Diesel-Motoren	2,5 l 61 kW	2,5 l 70 kW	2,5 l 80 kW	2,8 l 116 kW
Hinterachsübersetzung				
- Serienübersetzung	4,111 : 1	3,727 : 1	3,727 : 1	3,455 : 1
- mit 0ZJ	-	-	-	3,273 : 1
- mit 0ZK	-	-	3,455 : 1	-
- mit 0ZL	-	-	-	3,727 : 1
- mit 0ZQ	-	4,111 : 1	4,111 : 1	-
- mit 0ZR	4,375 : 1	4,375 : 1	-	-
- mit 0ZS	-	-	-	-
Steigungsfähigkeit 1. Gang				
- Serienübersetzung	46,1%	51,2%	63,1%	72,2%
- mit 0ZJ	-	-	-	66,6%
- mit 0ZK	-	-	56,8%	-
- mit 0ZL	-	-	-	81,7%
- mit 0ZQ	-	58,3%	73,0%	-
- mit 0ZR	49,8%	58,9%	-	-
- mit 0ZS	-	-	-	-
Steigungsfähigkeit 5. Gang				
- Serienübersetzung	4,9%	4,7%	5,7%	6,7%
- mit 0ZJ	-	-	-	6,0%
- mit 0ZK	-	-	4,9%	-
- mit 0ZL	-	-	-	7,7%
- mit 0ZQ	-	5,7%	6,9%	-
- mit 0ZR	5,4%	5,6%	-	-
- mit 0ZS	-	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit				
- Serienübersetzung	131 km/h	136 km/h	144 km/h	155 km/h
- mit 0ZJ	-	-	-	160 km/h
- mit 0ZK	-	-	146 km/h	-
- mit 0ZL	-	-	-	156 km/h
- mit 0ZQ	-	134 km/h	142 km/h	-
- mit 0ZR	129 km/h	132 km/h	-	-
- mit 0ZS	-	-	-	-
Kraftstoffverbrauch *				
- Serienübersetzung	8,1 l	7,7 l	7,6 l	7,0 l
- mit 0ZJ	-	-	-	6,9 l
- mit 0ZK	-	-	7,3 l	-
- mit 0ZL	-	-	-	7,5 l
- mit 0ZQ	-	8,2 l	8,0 l	-
- mit 0ZR	8,3 l	8,3 l	-	-
- mit 0ZS	-	-	-	-

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



LT 35 Flachdach

Diesel-Motoren	2,5 l 61 kW	2,5 l 70 kW	2,5 l 80 kW	2,8 l 116 kW
Hinterachsübersetzung				
- Serienübersetzung	4,375 : 1	4,375 : 1	4,111 : 1	3,727 : 1
- mit 0ZJ	-	-	-	-
- mit 0ZK	-	-	-	-
- mit 0ZL	-	-	3,727 : 1	-
- mit 0ZQ	-	4,111 : 1	-	4,111 : 1
- mit 0ZR	-	-	4,375 : 1	-
- mit 0ZS	-	-	-	-
Steigungsfähigkeit 1. Gang				
- Serienübersetzung	35,5%	44,1%	49,5%	54,2%
- mit 0ZJ	-	-	-	-
- mit 0ZK	-	-	-	-
- mit 0ZL	-	-	43,8%	-
- mit 0ZQ	-	40,9%	-	61,9%
- mit 0ZR	-	-	53,7%	-
- mit 0ZS	-	-	-	-
Steigungsfähigkeit 5. Gang				
- Serienübersetzung	3,7%	4,3%	4,8%	5,3%
- mit 0ZJ	-	-	-	-
- mit 0ZK	-	-	-	-
- mit 0ZL	-	-	3,9%	-
- mit 0ZQ	-	3,8%	-	6,3%
- mit 0ZR	-	-	5,4%	-
- mit 0ZS	-	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit				
- Serienübersetzung	129 km/h	133 km/h	143 km/h	157 km/h
- mit 0ZJ	-	-	-	-
- mit 0ZK	-	-	-	-
- mit 0ZL	-	-	145 km/h	-
- mit 0ZQ	-	135 km/h	-	149 km/h
- mit 0ZR	-	-	141 km/h	-
- mit 0ZS	-	-	-	-
Kraftstoffverbrauch *				
- Serienübersetzung	8,2 l	8,2 l	7,7 l	7,6 l
- mit 0ZJ	-	-	-	-
- mit 0ZK	-	-	-	-
- mit 0ZL	-	-	7,3 l	-
- mit 0ZQ	-	7,9 l	-	7,9 l
- mit 0ZR	-	-	8,0 l	-
- mit 0ZS	-	-	-	-

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



LT 35 Hochdach

Diesel-Motoren	2,5 l 61 kW	2,5 l 70 kW	2,5 l 80 kW	2,8 l 116 kW
Hinterachsübersetzung				
- Serienübersetzung	4,375 : 1	4,375 : 1	4,111 : 1	3,727 : 1
- mit 0ZJ	-	-	-	-
- mit 0ZK	-	-	-	-
- mit 0ZL	-	-	3,727 : 1	-
- mit 0ZQ	-	4,111 : 1	-	4,111 : 1
- mit 0ZR	-	-	4,375 : 1	-
- mit 0ZS	-	-	-	-
Steigungsfähigkeit 1. Gang				
- Serienübersetzung	35,5%	44,1%	49,5%	54,2%
- mit 0ZJ	-	-	-	-
- mit 0ZK	-	-	-	-
- mit 0ZL	-	-	43,8%	-
- mit 0ZQ	-	40,9%	-	61,9%
- mit 0ZR	-	-	53,7%	-
- mit 0ZS	-	-	-	-
Steigungsfähigkeit 5. Gang				
- Serienübersetzung	3,7%	4,3%	4,7%	5,3%
- mit 0ZJ	-	-	-	-
- mit 0ZK	-	-	-	-
- mit 0ZL	-	-	3,8%	-
- mit 0ZQ	-	3,8%	-	6,3%
- mit 0ZR	-	-	5,3%	-
- mit 0ZS	-	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit				
- Serienübersetzung	127 km/h	131 km/h	141 km/h	155 km/h
- mit 0ZJ	-	-	-	-
- mit 0ZK	-	-	-	-
- mit 0ZL	-	-	143 km/h	-
- mit 0ZQ	-	133 km/h	-	147 km/h
- mit 0ZR	-	-	139 km/h	-
- mit 0ZS	-	-	-	-
Kraftstoffverbrauch *				
- Serienübersetzung	8,2 l	8,2 l	7,8 l	7,6 l
- mit 0ZJ	-	-	-	-
- mit 0ZK	-	-	-	-
- mit 0ZL	-	-	7,4 l	-
- mit 0ZQ	-	8,0 l	-	8,0 l
- mit 0ZR	-	-	8,1 l	-
- mit 0ZS	-	-	-	-

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



LT 46 Flachdach

Diesel-Motoren	2,5 l 70 kW	2,5 l 80 kW	2,8 l 116 kW
Hinterachsübersetzung			
- Serienübersetzung	4,111 : 1	4,375 : 1	4,111 : 1
- mit 0ZJ	-	-	-
- mit 0ZK	-	-	-
- mit 0ZL	-	-	3,727 : 1
- mit 0ZQ	-	4,111 : 1	-
- mit 0ZR	-	-	4,375 : 1
- mit 0ZS	-	4,857 : 1	-
Steigungsfähigkeit 1. Gang			
- Serienübersetzung	31,5%	40,6%	46,2%
- mit 0ZJ	-	-	-
- mit 0ZK	-	-	-
- mit 0ZL	-	-	40,9%
- mit 0ZQ	-	37,7%	-
- mit 0ZR	-	-	49,9%
- mit 0ZS	-	46,1%	-
Steigungsfähigkeit 5. Gang			
- Serienübersetzung	2,8%	4,1%	4,8%
- mit 0ZJ	-	-	-
- mit 0ZK	-	-	-
- mit 0ZL	-	-	4,0%
- mit 0ZQ	-	3,7%	-
- mit 0ZR	-	-	5,3%
- mit 0ZS	-	4,9%	-
Höchstgeschwindigkeit			
- Serienübersetzung	132 km/h	138 km/h	144 km/h
- mit 0ZJ	-	-	-
- mit 0ZK	-	-	-
- mit 0ZL	-	-	152 km/h
- mit 0ZQ	-	140 km/h	-
- mit 0ZR	-	-	139 km/h
- mit 0ZS	-	136 km/h	-
Kraftstoffverbrauch *			
- Serienübersetzung	8,7 l	9,6 l	8,4 l
- mit 0ZJ	-	-	-
- mit 0ZK	-	-	-
- mit 0ZL	-	-	8,0 l
- mit 0ZQ	-	8,5 l	-
- mit 0ZR	-	-	8,7 l
- mit 0ZS	-	10,8 l	-

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



LT 46 Hochdach

Diesel-Motoren	2,5 l 70 kW	2,5 l 80 kW	2,8 l 116 kW
Hinterachsübersetzung			
- Serienübersetzung	4,111 : 1	4,375 : 1	4,111 : 1
- mit 0ZJ	-	-	-
- mit 0ZK	-	-	-
- mit 0ZL	-	-	3,727 : 1
- mit 0ZQ	-	4,111 : 1	-
- mit 0ZR	-	-	4,375 : 1
- mit 0ZS	-	4,857 : 1	-
Steigungsfähigkeit 1. Gang			
- Serienübersetzung	31,5%	40,6%	46,2%
- mit 0ZJ	-	-	-
- mit 0ZK	-	-	-
- mit 0ZL	-	-	40,9%
- mit 0ZQ	-	37,7%	-
- mit 0ZR	-	-	49,9%
- mit 0ZS	-	46,1%	-
Steigungsfähigkeit 5. Gang			
- Serienübersetzung	2,8%	4,0%	4,8%
- mit 0ZJ	-	-	-
- mit 0ZK	-	-	-
- mit 0ZL	-	-	4,0%
- mit 0ZQ	-	3,6%	-
- mit 0ZR	-	-	5,3%
- mit 0ZS	-	4,8%	-
Höchstgeschwindigkeit			
- Serienübersetzung	130 km/h	136 km/h	142 km/h
- mit 0ZJ	-	-	-
- mit 0ZK	-	-	-
- mit 0ZL	-	-	150 km/h
- mit 0ZQ	-	138 km/h	-
- mit 0ZR	-	-	137 km/h
- mit 0ZS	-	134 km/h	-
Kraftstoffverbrauch *			
- Serienübersetzung	8,7 l	9,7 l	8,4 l
- mit 0ZJ	-	-	-
- mit 0ZK	-	-	-
- mit 0ZL	-	-	8,1 l
- mit 0ZQ	-	8,6 l	-
- mit 0ZR	-	-	8,8 l
- mit 0ZS	-	10,9 l	-

⇒ * bei halber Nutzlast und konstant 90 km/h;

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



Karosserie

Verwindungssteifer, hochfester Fahrgestellrahmen aus Längs- und Querträgern
Selbsttragende Karosserie durch geschweißten Tragverbund zwischen Rahmen und Aufbau in Integralbauweise
Energie absorbierende Frontrahmenkonstruktion
Stoßfänger vorn und hinten aus schwarzem Kunststoff (vorn mit integriertem Auftritt zur Frontscheibenreinigung)
Heckaufprallschutz durch Schlussquerträger
Abschleppösen vorn und hinten (beim LT 46 nur vorn)
Unterlegkeil (beim LT 46)
Normaldach bzw. Hochdach aus tiefgezogenem Stahlblech
Konvexe Außenspiegel, von außen einstellbar
2 Fahrerhaustüren
Seitliche Schiebetür für Laderraum, rechts
Heckflügeltüren ohne Fenster
Hohe Heckflügeltüren ohne Fenster (beim Hochdach)
Wärmeschutzverglasung
Kunststofftank (Inhalt: 76 l)
Tankklappe mit Einfüllstutzen,
durch Abschließen der Fahrertür gesichert

Elektrik

12-V-Anlage
Batterien (wartungsfrei):
80 Ah 380 A bei den 2,5 l Diesel TDI
95 Ah 450 A beim 2,8 l Diesel TDI
Drehstromgenerator 90 A

Sicherheitsausstattung

Verbundglasfrontscheibe
Halogen-Hauptscheinwerfer
Leuchtweitenregulierung
Vordere, seitliche und hintere Fahrtrichtungsanzeiger (vorne links und rechts, weiß)
Seitliche Markierungsleuchten (beim langen Radstand)
2 Rückfahrscheinwerfer
1 Nebelschlussleuchte
3. Bremsleuchte (im Dach, über den Heckflügeltüren)
Einton-Signalhorn
Konvexe Außenspiegel, von außen einstellbar
Energie absorbierende Frontrahmenkonstruktion
Heckaufprallschutz durch Schlussquerträger
Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)
Airbag auf Fahrerseite
Kopfstützen, höhenverstellbar
Dreipunkt-Automatikgurte mit Gurthöhenverstellung und Gurtstraffern
Haltegriff am Dachrahmen, rechts
2 Sonnenblenden, klappbar
Innenspiegel, abblendbar

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



Fahrwerk

Vorderachse

Vorderachse mit Einzelradaufhängung, Querblattfeder, Gasdruck-Dämpferbeinen, Anschlagpuffern und Stabilisator (25 mm)

Hinterachse

Starrachse mit Parabelfedern, Stoßdämpfern und Anschlagpuffern

Parabelfedern 1-lagig beim LT 28, 2-lagig beim LT 35

und 3-lagig beim LT 46

LT 46 zusätzlich mit 27-mm-Stabilisator

Bremsen

Hydraulische Zweikreisbremsanlage mit Unterdruckbremskraftverstärker

Schwimmsattel-Scheibenbremsen vorn und hinten

Diagonale Bremskraftaufteilung (beim LT 28 und LT 35)

Getrennter Bremskreis für Vorder- und Hinterachse (beim LT 46)

Bremskraftregler an der Hinterachse

Kontrolleuchte für Bremsflüssigkeitsstand und Verschleißgrenze
der Bremsklötzte

Handbremse als Duo-Servo-Feststellbremse für Hinterräder

Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)

Lenkung

Servo-Zahnstangenlenkung

Räder/Reifen

Einzelbereifung hinten

Scheibenrad Reifen

LT 28 6 J x 15 H2 195/70 R 15 C 104/102 R

LT 35 6 J x 15 H2 225/70 R 15 C 112/110 R

Zwillingsbereifung hinten

Scheibenrad Reifen

LT 46 5 1/2 J x 15 H2 195/70 R 15 C 104/102 R

Radnabenabdeckung

Reserverad in Fahrbereifung (unterhalb des Laderaums im Heck)

Mechanischer Wagenheber (LT 28 - LT 35)

Hydraulischer Wagenheber (LT 46)

Diebstahlschutz

Lenkradschloss

Elektronische Wegfahrsicherung (Transponder) bei den übrigen Modellen

Produktbeschreibung LT Kastenwagen



Innenausstattung

Fahrerhaus

Trittstufen, innen
Airbag auf Fahrerseite
Fahrerhaussitz, links, mit Längs- und Höhenverstellung,
Sitzflächenneigungs- und Lehnenverstellung
sowie Flaschenhalter am Sitzkasten
Fahrerhaussitz, rechts, mit Lehnenverstellung
Sitzbezüge in Stoff
Kopfstützen, höhenverstellbar
Dreipunkt-Automatikgurte mit Gurthöhenverstellung und Gurtstraffern
Haltegriff am Dachrahmen, rechts
Innenleuchte (mit separater Leseleuchte)
2 Sonnenblenden, klappbar
Innenspiegel, abblendbar
Ergonomisch aufgebaut Instrumententafel
Instrumenteneinsatz mit:
Tachometer mit Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
sowie Analoguhr (beim LT 28 und LT 35)
Elektronischer Fahrtenschreiber (für 2 Fahrer)
mit manipulationssicherem Anschlusskabel,
Drehzahlmesser und Analoguhr (beim LT 46)
Kraftstoff-Vorratsanzeige
Temperaturanzeige für Kühlflüssigkeit
Kontrollleuchte für angezogene Handbremse, Bremskreisausfall
und Bremsflüssigkeitsstand sowie für Verschleißgrenze der Bremsklötze
Kontrollleuchte für Öldruck
Scheibenwischer mit 2-Stufen- und Intervallschaltung
sowie Wisch/Waschanlage (einschl. Tippwischen)
Heiz- und Frischluftanlage mit
4-stufigem Frischluftgebläse, Umluftklappe,
Mittelausströmer, seitliche Ausströmer,
Fußraumausströmer, Defrosterdüsen
12-V-Steckdose mit Zigarettenanzünder
Aschenbecher
Handschuhfach, abschließbar
Ablagefach in der Mitte des Armaturenbretts
Ablagekästen an den Fahrerhaustüren
Separater Stauraum für Verbandskasten bzw. Warndreieck
in den Fahrerhaustüren
Staufach mit Bordwerkzeug und Wagenheber im Fußraum rechts
Dachinnenverkleidung als Formhimmel mit Stoffbespannung
Türverkleidung in Kunststoff
Gummibodenbelag

Laderaum

Geschlossene Trennwand zum Fahrerhaus
dto. jedoch gepolstert (beim LT mit 2,8 l Diesel TDI)
Trittstufe, innen
Ladeboden aus Stahlblech
Keine Seitenverkleidung
Keine Dachinnenverkleidung
Standard-Innenleuchte
mit Kontaktschaltern an der Schiebetür und an den Heckturen
Zwangsentlüftung am Fahrzeugheck rechts und links
(abgedeckt durch Seitenteile des Stoßfängers)

Sonderlackierungen



Sonderlackierungen	PR-Nr.	Lacknr.
Sonderlackierungen (Produktionstermine und weitere Sonderlackierungen auf Anfrage)		
schwarz	9000	L041
blau		
arkticblau	9537	LF5D
belgacomblau	9551	LL5F
blau	9584	LH5C
blau	9590	L59Q
blau	9508	L239
blau	9511	L433
blau	9547	L52H
blau	9593	L53P
blau	9539	LP5B
blau	9507	LL5P
blau	9518	LL5C
blau	9514	L536
blau	9520	L531
blau 99	9532	LH5F
brillantblau R5007	9548	R507
british blue	9525	LT5E
eisblau	9504	LJ5B
enzianblau	9588	L51B
enzianblau R5010	9552	F510
finnenblau	9519	L534
grünblau R5001	9536	R501
himmelblau R5015	9503	R515
irischblau	9545	LH5S
lichtblau R5012	9521	R512
marinablau	9587	L54D
marineblau	9579	LA5B
mediumblau	9561	LH5G
omega blue	9546	LH5Q
pantoneblau	9512	LL5L
schwarzblau	9530	L52M
signalblau R5005	9500	R505
türkisblau	9528	L59P
ultramarinblau R5002	9526	R502
braun		
braun	9822	L577
braunbeige R1011	9803	R111
khakigrau	9806	L80M
rehbraun	9800	L88H
timorbeige	9829	LH8T

Sonderlackierungen



Sonderlackierungen	PR-Nr.	Lacknr.
gelb		
AA-yellow	9163	LL1F
bambusgelb	9138	LN1D
bambusgelb	9101	LH1B
cayennegelb	9100	LL1G
chromgelb	9141	LN1K
currygelb	9184	LN1N
dunkelgelb	9140	LN1E
elfenbein	9149	LH1P
elfenbein	9191	L07Q
elfenbein R1014	9135	R114
finn.postgelb	9130	LJ1C
gelb	9109	L14N
gelb	9103	LJ1A
gelb	9139	LP1C
gelb	9119	LL1K
gelb	9129	LN1B
gelb	9127	LP1L
gelb	9158	LN1L
gelb	9143	LN1H
ginstergelb R1032	9161	R132
goldgelb R1004	9159	R104
hellelfenbein R1015	9110	R115
inkagelb	9121	LT1C
manilabeige	9112	LL1L
saturngelb	9176	L13M
schwed.postgelb	9131	LH1J
schwefelgelb R1016	9105	R116
shanghaigelb	9155	LU1A
spanischgelb	9113	LL1C
verkehrsgelb	9132	LN1C
verkehrsgelb R1023	9118	R123
yellow	9108	LD1B
grau		
fehgrau R7000	9707	R700
grau	9745	L75Q
grau	9710	L79Q
grau	9713	L326
lichtgrau	9703	L345
lichtgrau R7035	9704	R735
polargrau	9705	LL7D
silbergrau R7001	9708	R701

Sonderlackierungen



Sonderlackierungen	PR-Nr.	Lacknr.
grün		
aerogrün	9601	LN6G
azurgrün	9604	L69H
blassgrün R6021	9656	R621
cliffgrün '89	9621	LP6K
dunkelgrün	9682	L68Q
dunkelgrün	9642	LJ6C
dunkelgrün	9470	LB6D
dänisch armeegrün	9637	LJ6B
escorialgrün	9653	LT6A
gelbgrün R6018	9618	R618
giftgrün	9488	LL6B
grün	9635	L67Z
grün	9610	L319
grün	9614	L217
grün	9640	L64N
grün	9602	LN6H
hollandgrün	9655	LJ6A
industriegrün	9676	L67Q
javagrün	9633	LL6N
karibikgrün	9617	LP6M
laubgrün R6002	9608	R602
lemongrün	9607	LN6C
lianengrün	9648	LH6A
LKW-grün	9622	LT6G
maigrün R6017	9691	R617
manilagrün	9683	L63Y
midbrunswickgreen	9661	LN6J
minzgrün R6029	9680	R629
minzgrün R6029	9636	R629
natogrün	9678	L47R
ontariogrün	9650	LH6J
opalgrün	9605	L69H
pistazie	9628	LD6D
rotviolett R4002	9402	R402
saftgrün	9489	LL6D
sarantostürkis	9459	L69N
scarabgreen	9634	LH6S
signalgrün R6032	9629	R632
smaragdgrün R6001	9613	R601
sprossgrün	9681	LH6P
sumatragrün	9627	LP6L
underberg-grün	9477	LP6G
vaillant/grün	9478	L62N
violett	9401	LH4E

Sonderlackierungen



Sonderlackierungen	PR-Nr.	Lacknr.
weißgrün	9455	LH6C
wiesengrün	9658	L489
orange		
gelborange R2000	9220	R200
orange	9205	LP2A
orange	9209	LP2B
orange	9244	LP2E
orange	9202	LH2C
tieforange R2011	9234	R211
rot		
essent /rot	9328	LH3F
feuerrot (nicht für Feuerwehr) R3000	9362	R300
flashrot	9308	LP3G
himbeerrot	9330	LH3J
karminrot R3002	9307	R302
laserrot	9305	LY3H
marsalarot	9319	LH3D
marsrot	9317	LP3H
phatred	9332	LH3R
rot	9321	LP3A
signalrot R3001	9309	R301
traffirood	9331	LH3Q
verkehrspurpur	9400	LH4A
verkehrsrot R3020	9323	R320
weiß		
alpinweiß	9018	L90E
arktisweiß	9925	LH9H
coloradorot - perleffekt	9063	LB3Y
diamantsilber - metallic	9089	LF7T
dragongreen - perleffekt	9073	LC6P
indigoblau - perleffekt	9967	LB5N
lotusweiß	9900	L282
nebioblau - metallic	9993	LL5Y
papyrusweiß R9018	9003	R918
shellweiß	9905	LH9L
signalweiß R9003	9022	R903
silbergrau/metallic	9090	LD7V
verkehrsweiß R9016	9911	R916
weiß	9004	LH9C
weiß	9908	L088